

Blumenkohl

FREEDOM, F₁

- ▶ robuste Sorte, ausgezeichnetes Vernalisationsverhalten auch unter extremen Bedingungen
- ▶ mittelschneller Sommerblumenkohl
- ▶ sehr gute Selbstdeckung

CANDID CHARM, F₁

- ▶ mittelspät, starkwüchsig
- ▶ große schwere Blume von einheitlicher Reife
- ▶ Anbauzeit Sommer und Herbst
- ▶ beste Ergebnisse im Bioanbau und mit verringertem N-Aufwand

AVISO, F₁

- ▶ kräftig wachsender Typ mit robustem Laub und guter Selbstdeckung
- ▶ feinkörnige, schwere Blume
- ▶ sichere Sorte auch bei schwierigen Anbaubedingungen

NAUTILUS, F₁

- ▶ runder, feinkörniger, weißer Typ mit sehr guter Blumenqualität, hitzefest
- ▶ dunkelgrünes, aufrechtes, sehr kräftiges Laub mit guter Selbstdeckung

CLAPTON, F₁

- ▶ Kohlhernieresistenter Blumenkohl (HR: Pb) mit aufrechtem Laub für Sommer- und Herbsterte
- ▶ sehr uniforme und besonders anbausichere Sorte, liefert feste, weiße Blume

NECKARPERLE

- ▶ hochgewölbte, feingenarbte Blumen, weiter Erntezeitraum
- ▶ geeignet für den Jungpflanzen-Wiederverkauf



Romanesco

CELIO, F₁

- ▶ grügelber Romanesco mit einem gleichmäßigen Rosettenaufbau
- ▶ raschwüchsig mit sicherem Blumenansatz
- ▶ eignet sich für den unbedeckten, ganzjährigen, satzweisen Freilandanbau
- ▶ beste Qualitäten werden im späteren Bereich erzielt



Celio, F₁

Blumenkohl

Anbauempfehlung

Sorte	Pfl./ha	Pflanz- Ernte (ca. Tage)	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
FREEDOM, F ₁	30 000– 35 000	68–88												
CANDID CHARM, F ₁	30 000– 35 000	65–70												
AVISO, F ₁	30 000– 32 000	67–85												
NAUTILUS, F ₁	20 000– 32 000	65–85												
CLAPTON, F ₁	30 000– 35 000	80–85												
NECKARPERLE	27 000– 30 000	70												
CELIO, F ₁ (Romanesco)	25 000– 27 000	75												

■ Pflanzung ■ Ernte

Hinweis: Die Angaben können je nach Witterung, Standort und Kulturführung von obigen Darstellungen abweichen.